




EMC-2


Mandrinadora de Comando de Válvulas EMC-2 -

OTROS EQUIPOS


 INDUSTRIA BRASILEÑA




OTRAS VISTAS



Mandrinadora de Comando de Válvulas EMC-2
Chinelatto — vista en detalle del cabezal con
barra portaherramientas



Vista en detalle de la culata automotriz
posicionada en la mandrinadora EMC-2
mostrando comando de válvulas y guías de
buzos



Medición de la altura de la herramienta con reloj
comparador DIGIMESS en la mandrinadora
EMC-2

Mandrina orificios de Ø22-34MM en culatas automotrices con precisión superior. Barra portaherramientas para hasta 11 herramientas, capacidad 625X262MM, motor alta rotación hasta 2.500 rpm



EMC-2

MANDRINADORA DE COMANDO DE VÁLVULAS EMC-2 -



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de mandrilar diámetros	Ø 22 a 34 mm
Ancho x largo máximos de la pieza a mandrilar furos	625 x 262 mm
Barra porta cuchilla - diámetro x ancho	Ø 20 x 1.110 mm
Avance máximo de la barra porta cuchilla	90 mm
Cantidad máxima de cuchillas en la barra	11 piezas
Distancia entre centro barra a la mesa - min. ~ máx.	80 ~ 150 mm
Diámetro Máximo de Furación p/ 1.000 rpm	Ø 13 mm
Diámetro Máximo de Furación p/ 2.500 rpm	Ø 10 mm

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura)	1,11 x 0,36 x 0,6 m
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura)	1,11 x 0,36 x 0,6 m
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	1,3 x 0,5 x 1,3 m
Peso Aprox. Neto - Bruto	100 kg / 140 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 16 Bujes de diferentes medidas
- 40 Cuchillas de videa
- 01 Reloj comparador con 02 bases de fijación para regular altura del cuchilla
- 04 Presos
- 01 Llave Allen 1/8"

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cuchillas Extras
- 01 Taladradora Portatil Electrica - Capacid 3/8" - 0,5 kw - Doble velocidades de rotación - 590 / 1.700 rpm

ACCESORIOS OPCIONALES (CONT.)


- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES



Detalle — Palanca para avance automático o retroceso manual con empuñadura esférica y etiqueta de seguridad



Detalle — Culata automotriz multi-cilindros en aluminio fijada en dispositivo de sujeción para mandrinado de guías de válvulas



EMC-2

MANDRINADORA DE COMANDO DE VÁLVULAS EMC-2 -



Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

03




Detalle — Manivelas de ajuste de la altura de la culata con roscas de precisión en la mandrinadora EMC-2

04



Detalle — Mandrinadora de comando de válvulas EMC-2 Chinellatto — vista lateral con mesa perforada para fijación de culatas

05



Accesorio normal — Kit completo de la mandrinadora EMC-2 con barra portaherramientas, 40 herramientas de widia, 16 casquillos, reloj comparador, prisioneros y llave Allen