



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

EMC-2


Mandrilhadora de Comando de Válvulas EMC-2 -

OUTROS EQUIPAMENTOS


 INDÚSTRIA BRASILEIRA




OUTRAS VISTAS



Mandrilhadora de Comando de Válvulas EMC-2 Chinelatto — vista em detalhe do cabeçote com barra porta-ferramenta



Vista em detalhe do cabeçote automotivo posicionado na mandrilhadora EMC-2 mostrando comando de válvulas e guias dos tuchos



Medição da altura da ferramenta com relógio comparador DIGIMESS na mandrilhadora EMC-2

Mandrilha furos de Ø22-34MM em cabeçotes automotivos com precisão superior. Barra porta-ferramenta para até 11 ferramentas, capacidade 625X262MM, motor de alta rotação até 2.500 rpm

**EMC-2****MANDRILHADORA DE COMANDO DE VÁLVULAS EMC-2 -**

Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de mandrilhar diâmetros	Ø 22 a 34 mm
Comprimento x largura máximos da peça a mandrilhar furos	625 x 262 mm
Barra porta ferramenta - diâmetro x comprimento	Ø 20 x 1.110 mm
Avanço máximo da barra porta ferramenta	90 mm
Quantidade Máxima de Ferramentas na Barra	11 peças
Distância do centro da barra à mesa - mínimo ~ máximo	80 ~ 150 mm
Diâmetro Máximo de Furação p/ 1.000 rpm	Ø 13 mm
Diâmetro Máximo de Furação p/ 2.500 rpm	Ø 10 mm

DIMENSÕES - PESO

Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura)	1,11 x 0,36 x 0,6 m
Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura)	1,11 x 0,36 x 0,6 m
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	1,3 x 0,5 x 1,3 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	100 kg / 140 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 16 Buchas de diferentes medidas
- 40 Ferramentas de vídea soldada
- 01 Relógio comparador c/ 02 bases de fixação para regular altura da ferramenta
- 04 Prisoneiros
- 01 Chave Allen 1/8"


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Ferramentas Extras
- 01 Furadeira portátil elétrica - Capacidade 3/8" - 0,5 kw - 590 / 1.700 rpm


ACESSÓRIOS OPCIONAIS (CONT.)

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES



Detalhe — Alavanca para avanço automático ou recuo manual com empunhadura esférica e etiqueta de segurança



Detalhe — Cabeçote automotivo multi-cilindros em alumínio fixado em dispositivo de aperto para mandrilamento de guias de válvulas



EMC-2

MANDRILHADORA DE COMANDO DE VÁLVULAS EMC-2 -



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

03



Detalhe — Manivelas de ajuste da altura do cabeçote com roscas de precisão na mandrilhadora EMC-2

04



Detalhe — Mandrilhadora de comando de válvulas EMC-2 Chinelatto — vista lateral com mesa perfurada para fixação de cabeçotes

05



Acessório normal — Kit completo da mandrilhadora EMC-2 com barra porta-ferramenta, 40 ferramentas de vídea, 16 buchas, relógio comparador, prisioneiros e chave Allen



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br

