



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

FRECAB

Fresadora de Asientos y Guías de Válvulas Ø18-60mm

FRESADORA DE ASIENTO DE VÁLVULA

 INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS



Fresadora de asiento de válvula FRECAB Chinelatto — vista frontal con mesa inclinable, panel de control y motor 1,5cv



Fresadora de asiento de válvula FRECAB Chinelatto — vista general de la máquina con mesa inclinable

FRECAB mecaniza asientos y guías de válvulas de Ø18-60mm con alta precisión. Mesa inclinable $\pm 12^\circ$ y giro 360° . Motor 1,5cv. Ideal para rectificación de culatas en talleres e industrias.



FRECAB

FRESADORA DE ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS Ø18-60MM



Características Técnicas

MESA PORTA CABEZOTE

Max. Longitudinal x Max. Transversal **1.200 x 350 mm**

Diámetro min. ~ max. del asiento a fresar **Ø 18 ~ Ø 60 mm**

Distancia entre el lado del eje del árbol de base de apoyo para la cabeza **280 mm**

Aire Comprimido p/ Movimientos Mesa **6 Bar**

Giro Max. de la Base de Apoyo de la cabeza **360°**

Max. Inclinación de la Mesa (Izquierda / Derecha) **12° / 12°**

EJE PORTA CUCHILLA

RPM - Velocidad Variable **30 ~ 330 rpm**

Cono del Eje Porta-Herramienta **Morse 4**

Curso Maximo de la Manga **180 mm**

Desplazamiento Máx. Vertical en la Columna **440 mm**

Motor Eléctrico **1,5 cv**

AFILADOR DE CUCHILLA

Motor Eléctrico - 220 volts - 60 hz - 3 Fases **1/4 cv**

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

Potencia Instalada **1,75 cv**

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura) **2,00 x 0,9 x 2,3 m**

Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura) **2,00 x 0,9 x 2,3 m**

Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura) **2,15 x 1,2 x 2,1 m**

Peso Aprox. Neto - Bruto **960 kg - 1.200 kg**

DIMENSIONES-PESO (CONT.)

- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES

01



Detalle — Afilador de herramientas

02



Detalle — Sistema neumático con válvulas y reguladores para automatización de fresadora FRECAB



FRECAB

FRESADORA DE ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS Ø18-60MM



Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)



Detalle — Sistema neumático con filtro regulador para aire comprimido de fresadora FRECAB - vista 1/2



Detalle — Detalle del fresado de asientos



Detalle — Mesa inclinable con fijación neumática de la fresadora FRECAB - vista 2/2



Detalle — Panel de control de la fresadora FRECAB con vacuómetro y controles de culata y herramienta