



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

FUTURA

Plaina de Cabeçote FUTURA - Chinelatto Velocidades Variáveis 200-1100RPM

PLAINA DE CABEÇOTES E BLOCOS

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



OUTRAS VISTAS



Acessório normal — Calços - altura 200 mm



Acessório normal — Calços - altura 50 mm



Acessório normal — Ferramenta + Contrapeso

Plaina de cabeçote FUTURA para motores diesel, gasolina e álcool com velocidades variáveis 200-1100RPM.
Capacidade 1070X355MM, altura máxima 460MM e avanço 30-700MM/min para oficinas profissionais



FUTURA

PLAINA DE CABEÇOTE FUTURA - CHINELATTO VELOCIDADES VARIÁVEIS
200-1100RPM



Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade plainar comprimento x largura	1070 x 355 mm
Altura máxima	460 mm
Velocidades variaveis eixo porta ferramenta	200 ~ 1100 rpm
Velocidades variables del avance de corte	30 ~700 mm./min
Potência motora total instalada	2,5 hp
Tensão elétrica	220 volts - 60hz. - 2 fases

ACESSÓRIOS NORMAIS

- (1) Platô Ø355 mm - 14"
- (1) Ferramenta + Contrapeso
- (1) Lona Protetora
- (1) Calços - altura 200 mm
- (1) Calços - altura 50 mm
- Outros Acessórios

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Dispositivo DI p/ cabeçotes com inclinação
- Dispositivo DB-30°/45° p/ blocos em "V"
- Torres de nivelção
- Kit CBN inserto p/ ferro fundido
- Kit PCD inserto p/ alumínio
- Kit Inserto industrial p/ pré-câmara dura
- Platô Ø 290 mm c/ 08 pedras
- Dispositivo balanceador de pedras c/ 01 falso eixo
- Refrigeração por névoa c/ ar comprimido
- Dispositivo p/ dressar pedras

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES

01



Acessório normal — Platô Ø355 mm - 14"

02



Acessório normal — Outros Acessórios

03



Acessório normal — Lona Protetora




FUTURA

PLAINA DE CABEÇOTE FUTURA - CHINELATTO VELOCIDADES VARIÁVEIS
200-1100RPM



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

04



Acessório opcional — Dispositivo DI p/ cabeçotes com inclinação -
imagem 01

05




Acessório opcional — Dispositivo DB-30/45 graus p/ blocos em "V"
- imagem 02

06



Acessório opcional — Dispositivo DI p/ cabeçotes com inclinação -
imagem 02

07




Acessório opcional — Torres de nivelção

08



Acessório opcional — Dispositivo DB-30/45 graus p/ blocos em "V"
- imagem 01

09



Acessório opcional — Kit PCD inserto p/ alumínio




FUTURA

PLAINA DE CABEÇOTE FUTURA - CHINELATTO VELOCIDADES VARIÁVEIS
200-1100RPM



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

10



Acessório opcional — Kit CBN inserto p/ ferro fundido

11



Acessório opcional — Dispositivo balanceador de pedras c/ 01 falso eixo

12



Acessório opcional — Kit Inserto industrial p/ pré-câmara dura

13



Acessório opcional — Refrigeração por névoa c/ ar comprimido

14



Acessório opcional — Platô Ø 290 mm c/ 08 pedras

15



Acessório opcional — Dispositivo p/ dressar pedras



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinellatto@chinellatto.com.br



chinellatto.com.br

