



MB-125

Mandrinadora de Bielas MB-125 Chinelatto - Ø15 a 125mm


MÁQUINAS PARA BIELA



INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS



Accesorio normal — Mandrinadora de bielas MB-125 Chinelatto mostrando eje portaherramienta y dispositivo medidor



Biela de hierro fundido posicionada en mandrinadora MB-125 con reloj comparador para medición



Mandrinadora de bielas MB-125 Chinelatto capacidad Ø15-125mm para mandrinado de bielas

Mandrinadora de alta precisión para bielas automotrices, capacidad Ø15 a 125mm con 4 rotaciones automáticas. Motor 1,0cv, mesa porta-biela ajustable 110-350mm entre centros, avances 15-25mm/min.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





MB-125

MANDRINADORA DE BIELAS MB-125 CHINELATTO - Ø15 A 125MM



Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES

MB98-C024 MB98-C027

Herramienta mandrilar biela -
dimetro 6 x 20,5 mm

Herramienta mandrilar
biela - dimetro 8 x
19,5 mm

MB98-C029

MB98-C030

Herramienta mandrilar biela -
dimetro 8 x 50 mm

Herramienta mandrilar
biela - dimetro 8 x 50
mm - con inserto

MB125-D025

MB125-D028

Herramienta mandrilar biela -
dimetro 6 x 18 mm

Herramienta mandrilar
biela - dimetro 12 x
76.5 mm - con inserto

CAPACIDAD

Capacidad minima - máxima 15 - 125 mm

04 Rotaciones eje porta
herramientas 320 - 570 - 1.010 -
1.730 rpm

Motor Eléctrico 1,0 cv

MESA PORTA-BIELA

Altura del mandril mesa 175 mm

Distancia entre centros de la biela
- mínimo - máximo 110 - 350 mm

03 Desplazamientos en la mesa
automatizada 15 - 20 - 25 mm/min

Motor Eléctrico 0,33 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada 220 volts - 60hz - 3
fases

Potencia Instalada 1,33 cv

DIMENSIONES-PESO

Embalaje marítimo (Largo x Ancho
x Altura) 1,00 x 0,90 x 1,80 m

Peso Aprox. Neto - Bruto 450 kg / 550 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 01 Aparato p/ centrar biela c/ 01 reloj comparador
- 01 Aparato p/ medir cuchilla c/ 01 reloj comparador
- 03 Cuchillas p/ mandrilar: 6, 8 y 12 mm
- 03 Ejes porta cuchilla
- 01 - Ø 235 x 16 mm
- 01 - Ø 235 x 30 mm
- 01 - Ø 235 x 39 mm
- 01 Expansor p/ fijación de bielas com 03 juegos de 03 láminas cada
- 01 Aparato c/ 02 piezas bielas menor
- 01 Juego de llaves Allen
- 02 Cinturones fraccionada
- 01 Bomba para inyeccion manual de aceite

ACCESORIOS OPCIONALES

- 01 Aferidor de bielas modelo A-450 capacidad min~max: Ø 30~98 mm
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.



MB-125

MANDRINADORA DE BIELAS MB-125 CHINELATTO - Ø15 A 125MM



Accesorios, dispositivos y detalles

01




Detalle — Mecanismo interno de la mandrinadora de bielas MB-125 con eje portaherramientas y sistema de transmisión

02



Accesorio normal — Kit de accesorios para mandrinadora de bielas MB-125 con herramientas, relojes comparadores y dispositivos

03



Accesorio normal — Dispositivo de fijación amarillo con garras ajustables para centrado de bielas en mandrinadora MB-125

04



Detalle — Mandrinadora de bielas MB-125 Chinelatto para mandrinado Ø15-125mm, motor 1,0cv