



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS  
**CHINELATTO**

**CATÁLOGO TÉCNICO**  
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

# PBC-1200X

Plaina de Blocos e Cabeçotes

PLAINA DE CABEÇOTES E BLOCOS



INDÚSTRIA BRASILEIRA



## OUTRAS VISTAS



Plaina PBC-1200X plainando cabeçote de motor em ferro fundido



Plaina PBC-1200X plainando cabeçote de motor V8 em alumínio — vista 1



Plaina PBC-1200X plainando cabeçote em alumínio com dispositivo de inclinação

Plaina de blocos e cabeçotes PBC-1200X para retíficas profissionais: plaina peças até 1200X355MM e 550MM de altura, motores 4-8 cilindros incluindo V6, V8 e diesel. Tradição Chinelatto desde 1962



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





# PBC-1200X

## PLAINA DE BLOCOS E CABEÇOTES



### Características Técnicas

#### CAPACIDADE

Capacidade plainar comprimento x largura **1200 x 355mm**

Altura máxima **550 mm**

Velocidades variáveis eixo porta ferramenta **30 ~700 mm/min**

Velocidades variáveis de avanço de corte **200 ~ 1100 rpm**

Potência motora total instalada **2,5 hp**

Tensão elétrica **220volts 60hz. 2fases**

*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.*

#### ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES

01



Detalhe — Plaina PBC-1200X plainando cabeçote de motor V8 em alumínio — vista 2

02



Detalhe — Painel de Comando com controles rotativos para RPM e velocidade da mesa da plaina PBC-1200X

#### ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES (CONT.)

03




Acessório normal — Outros acessórios incluindo relógio comparador, blocos de fixação e calços para plaina PBC-1200X

04



Acessório normal — Platô Ø355 mm em ferro fundido para fixação de peças na plaina PBC-1200X

05



Acessório normal — Ferramenta + contrapeso de aço para plainamento de superfícies planas na plaina PBC-1200X

### Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

06



Acessório normal — 01 Par Calço - altura 100 mm de ferro fundido para fixação na plaina PBC-1200X

07



Acessório opcional — Dispositivo DB-30/45 p/blocos em "V" de ferro fundido para fixação na plaina

08




Acessório normal — 01 Par Calço - altura 370 mm de ferro fundido com estrutura vazada para fixação na plaina

09




Acessório opcional — Dispositivo DI para cabeçotes com inclinação, estrutura articulada para fixação na plaina PBC-1200X

10



Acessório opcional — Inserto CBN (ferro fundido) / PCD (para alumínio) + 01 porta inserto + 01 contra peso para plainamento

11



Acessório opcional — Dispositivo Americano para blocos em V e cabeçotes com sistema de fixação ajustável



## Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

12



Acessório opcional — Dispositivo de fixação em ferro fundido para posicionamento preciso na plaina PBC-1200X

13



Acessório opcional — Torres de nivelção em ferro fundido com parafusos de ajuste para fixação na plaina PBC-1200X