



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RSP-1550

Cepilladora Fresadora de Superficie RSP-1550 Chinelatto para Culatas Motor

CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS


 INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS



Platina fresadora de superficie RSP-1550 Chinelatto — vista en perspectiva con culata automotriz posicionada



Cepilladora Fresadora de Superficie RSP-1550 Chinelatto para Culatas Automotrices — vista en perspectiva

Cepilladora fresadora RSP-1550 para culatas automotrices con área 1.550X406MM, velocidades variables 180-1200RPM y potencia 7,25HP. Mesa con curso 1.700MM y avance 30-700MM/min para cepillado profesional



RSP-1550

CEPILLADORA FRESADORA DE SUPERFICIE RSP-1550 CHINELATTO PARA CULATAS MOTOR



Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS

Capacidad cepillar - largo x ancho	1.550 x 406 mm.
Altura máxima	820 mm.
Recorrido total de la mesa	1.700 mm.
Dimension de la mesa	1.500 x 480 mm.
Velocidades variables eje porta herramienta	180 ~ 1200 rpm
Velocidades variables de recorrido de la mesa	30 ~ 700 mm./min.
Velocidad de recorrido vertical	1.000 mm./min.
Potencia motora total instalada	7,25 hp
Motor giro de herramienta	5 hp.
Motor de la mesa	1,5 hp.
Motor del vertical	0,75 hp.
Tensión eléctrica normal instalada	220 volts.60hz 3 fases
Peso neto	2170 kg.
Peso bruto	2750 kg.
Dimension de la maquina com embalaje	3,0 x 1,5 x 2,5 m.
Area ocupada em funcionamento	4,6 x 1,5 x 2,5 m.

ACCESORIOS NORMALES

- 01 Reloj de nivelación
- 01 Par de Torres - altura 50 mm
- 01 Par de Torres - altura 200 mm
- 01 Kit para fijación
- 01 Plato porta herramienta Ø 16"

ACCESORIOS OPCIONALES

- Dispositivo DI para cabezas con inclinación
- Dispositivo DB-30°/45° para bloques en "V"
- Torres de nivelación
- Kit CBN Inserto para hierro colado

ACCESORIOS OPCIONALES (CONT.)

- Kit PCD Inserto para aluminio
- Kit Inserto industrial para pré-camara dura
- KIT PIEDRAS: Platô Ø 420 mm con 12 piedras
- KIT PIEDRAS: Dispositivo balanceador de piedras c/ 01 falso eje
- KIT PIEDRAS: Refrigeración por nebulización con aire comprimido
- KIT PIEDRAS: Dispositivo p/ rectificar piedras
- Especificaciones técnicas sujetas a cambios

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES

01



Detalle — Cabezal con avance fino



RSP-1550

CEPILLADORA FRESADORA DE SUPERFICIE RSP-1550 CHINELATTO PARA CULATAS MOTOR




Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

02



Accesorio normal — Reloj de nivelación

03



Accesorio normal — 01 Kit para fijación

04




Accesorio normal — 01 Par Calço - altura 50 mm

05




Accesorio normal — 01 Plato porta-herramienta Ø 16"

06



Accesorio normal — 01 Par Calço - altura 200 mm

07



Accesorio normal — 01 Reloj en la columna




RSP-1550

CEPILLADORA FRESADORA DE SUPERFICIE RSP-1550 CHINELATTO PARA CULATAS MOTOR




Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

08




Detalle — Guías lineales en la columna

09




Accesorio opcional — Foto 02 - Dispositivo DI DI p/cabezas con inclinación

10



Accesorio normal — Moto-reductor en la mesa

11




Accesorio opcional — Foto 01 - Dispositivo DB-30°/45° para bloques en "V"

12



Accesorio opcional — Foto 01 - Dispositivo DI DI p/cabezas con inclinación

13



Accesorio opcional — Foto 02 - Dispositivo DB-30°/45° para bloques en "V"




RSP-1550

CEPILLADORA FRESADORA DE SUPERFICIE RSP-1550 CHINELATTO PARA CULATAS MOTOR



Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

14




Accesorio opcional — Torres de Nivelación

15



Accesorio opcional — Kit Inserto industrial

16




Accesorio opcional — Kit CBN inserto p/ hierro colado

17



Accesorio opcional — Plato Ø420 mm c/ 12 piedras

18



Accesorio opcional — Kit PCD inserto p/ aluminio

19



Accesorio opcional — Dispositivo balanceador de piedras c/ 01 falso eje



RSP-1550

CEPILLADORA FRESADORA DE SUPERFICIE RSP-1550 CHINELATTO PARA CULATAS MOTOR



Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

20



Accesorio opcional — Refrigeração por névoa c/aire comprimido

21



Accesorio opcional — Dispositivo p/ rectificar piedras